

## Zaktualizowany wykaz działań i interwencji w sprawie składowania odpadów w Kluczach-Osadzie (stan na 23 października 2017)

---

### 08.10.2017 r. (niedziela)

- Ok. godziny 10.00 - pożar składowiska odpadów na terenie Klucz Osady
  - godz. 10.53 - przyjęcie zgłoszenia od mieszkańca Klucz - Osady i uruchomienie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  - godz. 11.20 - przyjazd Wójta Gminy Klucze do Klucz Osady
  - godz. 11.25 - Centrum Zarządzania Kryzysowego działania:
    - godz. 11.46 - Próba kontaktu ze Starostą Olkuskim.
  - godz. 12.04 - Kontakt z Wojewodą Małopolskim z prośbą o wsparcie akcji gaśniczej.
  - godz. 12.13 - Kontakt z PWiK w Olkusz w sprawie zabezpieczenia wody na potrzeby akcji gaśniczej.
  - godz. 12.17 - Zabezpieczenie Szkoły Podstawowej, strażnicy Ryczówek, Hotelu Jaroszewiec na potrzeby ewentualnej ewakuacji mieszkańców Klucz Osady.
  - godz. 15.00 - Próba kontaktu z WIOŚ w Krakowie.
  - godz. ok. 16.00 - Badania skażenia powietrza przeprowadzone przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkusz w okolicznych sołectwach: Bydlin, Krzywopłoty, Cieślin, Zalesie Golczowskie, Golczowice oraz Kluczach Osadzie (p. Przychodnia Kudela, Bloki) - brak przekroczeń.
  - godz. ok.18.00 - Powtórzenie badań przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej na terenie Klucz - Osady (p. Przychodnia Kudela, Bloki) - brak przekroczeń.
  - Monitoring emisji do powietrza przez grupę pomiarową WIOŚ. Pomiaru dokonano w 5 punktach:
    1. Przy zakładach Silikaty godz. 18:30
    2. Osiedle mieszkaniowe ul. Sosnowa godz. 18:45
    3. Przy kościele godz. 19:00
    4. Do wjazdu na teren zdarzenia, przy bramie wjazdowej zakładu Velvet godz. 19:30
    5. Skrzyżowanie przy wjeździe do zakładu Silikaty godz. 20:16
  - Inspektorzy WIOŚ pobrali 3 próbki wody z rzeki Biała Przemsza z rejonu w pobliżu miejsca zdarzenia. Próbki zostały
-

przesłane do analizy do laboratorium WIOŚ.

Na bieżąco:

- Udział Wójta Gminy Klucze w odprawach z kierującymi akcją gaśniczą.
- Zabezpieczenie stacji paliw na potrzeby akcji (koordynacja przez strażaka)
- Wizyta Wójta Gminy Klucze i Inspektora Sanepidu na Kluczach Osadzie u mieszkańców (możliwość przewiezienia do szkoły podstawowej w Kluczach – skorzystało 4 osoby).
- Część osób z bloków opuściła mieszkania udając się do rodzin – w związku z tym teren osady został zabezpieczony przez Policję.
- Koordynacja akcji przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
- Wizyta generała Straży Pożarnej
- Organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji

Po godz. 22.15 – opuszczenie Klucz Osady.

W akcji brało udział 74 zastępy strażackie z powiatów: Wadowickiego, Miechowskiego, Krakowskiego, Olkuskiego, Chrzanowskiego, Oświęcimskiego oraz cysterny z Komendy Wojewódzkiej Straży.

#### **10.10.2017 r. (poniedziałek)**

- Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza na terenie Klucz Osady, gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Wojewody Małopolskiego dotyczące dalszej koordynacji działań związanych z akcją gaśniczą i zabezpieczeniem pogorzelniska oraz pozostałości hali magazynowej w której zgromadzone były odpady.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Starosty Olkuskiego dotyczące niezwłocznego przystąpienie do wykonania zastępczego.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu dotyczące zapewnienia stałych patroli wokół terenu objętego pożarem.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące zabezpieczenia terenu pogorzelniska w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące dokonania oględzin budynku hali magazynowej objętej pożarem i wydanie nakazu rozbiórki.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące przebadania powietrza, gleby i wód gruntowych w Kluczach – Osadzie i sołectwach gminy Klucze.
- Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Klucze. Przyjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia żądania podjęcia przez Starostę Olkuskiego działań zmierzających do usunięcia odpadów z terenów Klucz – Osady.
- Udział Wójta Gminy Klucze w odprawie dowodzących akcją gaśniczą.

#### **10.10.2017 r. (wtorek)**

- Odprawa dowodzenia akcją gaśniczą – udział Wójta Gminy Klucze.
- Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
- Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.
  
- Kontakt Wójta Gminy Klucze z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie przeprowadzenia badań powietrza.
  
- Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypylowe.

- Pismo Wójta Gminy Klucze o Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przesłania protokołów badań wykonanych podczas pożaru.

**11.10.2017 r. (środa)**

- Odprawa dowodzenia akcją gaśniczą - udział Wójta Gminy Klucze.
- Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
- Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.
  
- Pismo do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu dotyczące zapytania czy prowadzone czynności prokuratorskie pozwalają na kontynuowanie postępowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego.
  
- Jednostka Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego nr 6 z Krakowa w obecności przedstawiciela Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu - Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości - Pani Agaty Kuli ponownie przeprowadziła pomiary stężeń związków chemicznych w wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze punktach: Klucze-Osada, Cieślin, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kolbark, Klucze-Rozlewisko.
  
- Monitoring powietrza na terenie Gminy Klucze przez zastęp chemiczny Państwowej Straży Pożarnej
  
- Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypyłowe.
  
- Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym wydana przez bryg. D. Wilka z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotycząca żądania pomocy od Wójta Gminy Klucze w zakresie przeprowadzenia prac wyburzeniowych, rozbiórkowych obiektów magazynowych firmy „Martex” wobec nieposiadania środków finansowych przez właściciela firmy „Martex”.

**12.10.2017 r. (czwartek)**

- Na bieżąco od niedzieli trwa akcja gaśnicza gdzie następuję wymiana zastępów strażackich.
- Na bieżąco: organizowanie posiłków, wody dla strażaków biorących udział w akcji.
  
- Na podstawie Decyzji Kierującego Działaniem Ratowniczym wydanej przez bryg. D. Wilka z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu Gmina Klucze przystąpiła do wyburzania obiektów magazynowych firmy „Martex” na potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania, ograniczenia wzrostu oraz ostatecznego ugaszenia pożaru.
  
- Decyzja Wójta Gminy Klucze o ściągnięciu ciężkiego sprzętu do wyburzania (koparka i ładowarka Firma: J. Szopa)

- Pismo Wójta Gminy Klucze do ZGH „Bolesław” w Bukowni z prośbą o użyczenie sprzętu ciężkiego na potrzeby w akcji wyburzania hal i dogaszania pożaru wysypiska odpadów na terenie Klucz Osady 4.
- Decyzja Wójta Gminy Klucze o ściągnięciu specjalistycznego sprzętu (koparka o dużym ramieniu - 14 m o wadze: 37 ton Firma: Transbud Wulkan Z. Wszola)
- Odpowiedź od Prokuratury Rejonowej dotyczące braku kolizji prowadzonego postępowania prokuratorskiego w kontynuowaniu postępowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego tj.: usunięcia hałdy odpadów zalegających na pobliskim placu jak i w pobliżu spalonej hali.
- Zabezpieczenie mieszkańców Klucz Osady w maski antypyłowe.
- Spotkanie Wójta Gminy Klucze ze Starostą Olkuski w sprawie sytuacji związanej z pożarem na terenie Klucz Osady.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do WIOŚ w Krakowie w sprawie kontynuowania prowadzonych badań powietrza w wymienionych sołectwach m. in.: pod kątem dioksyn i furanów.
- Przybycie do Klucz Osady ciężkiego sprzętu ze Śląska z firmy Transbud Wulkan Z. Wszola (godz. 19.30)
- Prace wyburzeniowe trwały do godziny 3.00

**13.10.2017 r. (piątek)**

- Pismo od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące dalszego postępowania ze zgromadzonymi odpadami.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu – odpowiedź: Gmina Klucze wykonuje tylko niezbędne prace wyburzeniowo – rozbiórkowe na mocy Decyzji nr 2 Kierującego Działaniem Ratowniczym zmierzające do zakończenia akcji gaśniczej – odpady pozostają w gestii Starosty Olkuskiego.
- Decyzja Wójta Gmin Klucze o sprowadzenie specjalistycznego sprzętu tj. koparki rozburzeniowej z młotem, szczękami do kruszenia i cięcia betonu z firmy Transbud Wulkan Z. Wszola (godz. ok. 12.00)
- Rozmowa Wójta Gminy Klucze z Zastępcą Dyrektora WIOŚ w Krakowie dotycząca przesyłania na bieżąco badań

powietrza z terenu Gminy Klucze.

- Odprawa na terenie Klucz Osady (godz. 13.00) zwołana przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.
- Odpowiedź WIOŚ w Krakowie dotycząca informacji, że WIOŚ w Krakowie nie wyklonuje badań w kierunku furanów i dioksyn.
- Odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na pismo dotyczące podjęcia działań zgodnie z kompetencjami po zakończeniu akcji ratowniczej.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do **Laboratorium Analiz Śladowych** Politechniki Krakowskiej w sprawie wykonania badań powietrza w wymienionych sołectwach m. in.: pod kątem dioksyn i furanów.
- Notatka służbowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotycząca prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych zmierzających do dotarcia do źródła pożaru (wywożenie zalegających odpadów spod ścian budynku hali na inną miejsce).
- Pismo Wójta Gminy Klucze do WIOŚ Katowice dotyczące badań rzeki Białej Przemszy w kontekście spływu wód popożarowych w kierunku rzeki.

#### **14.10.2017 r. (sobota)**

- Oficjalne zakończenie akcji gaśniczej godz. 15.30. Strażacy opuszczają pogorzeliisko, na miejscu pozostała przewencyjnie jedna jednostka.

#### **16.10.2017 r. (poniedziałek)**

- Pismo Wójta Gminy Klucze do Przewodniczącej Rady Powiatu z informacją, że czynności prokuratorskie prowadzone w sprawie pożaru nie stoją w sprzeczności z kontynuowaniem postępowania administracyjnego Starosty Olkuskiego w formie wykonania zastępczego.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przesłania protokołów z badań wykonanych podczas pożaru.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu dotyczące udostępnienia meldunku zakończenia prowadzonej akcji gaśniczej w ramach działania Kierującego Działaniami Ratowniczymi.
- Pismo od Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące śledztwa w sprawie składowania wbrew przepisom odpadów na terenie Klucz Osada 4.
- Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie pilnego spotkania w sprawie

wysypiska i spalenia odpadów.

- Pismo od mieszkańców Klucz Osady do Wójta Gminy i Rady Gminy Klucze w sprawie Uchwały Rady Gminy Klucze.
- Przekazanie informacji przez Wójta Gminy Klucze o spotkaniu, które zaplanowane jest na 23.10.2017 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach z udziałem: mieszkańców Klucz Osady, Starosty Olkuskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu, WIOŚ w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej, PINB w Olkuszu, PPSE w Olkuszu, Radnych Gminy Klucze, Radnych Powiatowych z terenu Gminy Klucze, zakładów pracy z terenu Klucz Osady.
- Pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu dotyczące wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.

**17.10.2017 r. (wtorek)**

- Pismo Wójta Gminy Klucze do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu dotyczące przekazania informacji o Decyzjach na zbieranie odpadów wydanych przez Starostę Olkuskiego.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu - odpowiedź dotycząca wpisu spalonej hali do rejestru zabytków.
- Pismo Wójta Gminy Klucze do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotyczące informacji o pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych na terenie ochrony konserwatorskiej w Kluczach Osadzie po pożarze składowiska odpadów.

**20.10.2017 r. (piątek)**

- Pismo Wójta Gminy Klucze do Starosty Olkuskiego - odpowiedź na stwierdzenie o braku współpracy finansowej Wójta Gminy Klucze, uniemożliwiającej wykonanie zastępcze wywiezienie odpadów z terenu Klucz Osady 4.
- Pismo od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące przekazania raportów z działania Zastępy Rozpoznania Chemicznego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Kraków 6”.
- Pismo od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu dotyczące kosztów akcji gaszenia pożaru.